

PUBLIKATIONEN

Univ. Doz. Dr. med. Gerhard Oberascher

A) Erst/Letzt Autorenschaften

1. **OBERASCHER G**

[Otoneurologische Untersuchungsmöglichkeiten bei der Multiplen Sklerose.](#)

WIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 135 (1-2): 31-33 1985

Impact Factor: 0.577

2. **OBERASCHER G, MUSS N, GRUBER W, et al.**

[Tierbissverletzungen im Kopf- Hals-Bereich und ihre Versorgung.](#)

HNO 33 (10): 443-448 1985

Impact Factor: 0.484

3. **OBERASCHER G, KOFLER B, POMMER B**

[Otoneurologische Befunde bei der Multiplen Sklerose](#)

HNO 33 (1): 23-25 1985

Impact Factor: 0.484

4. **OBERASCHER G**

[Therapie der Schmutztätowierung](#)

HNO 33 (11): 493-494 1985

Impact Factor: 0.484

5. **OBERASCHER G, ARRER E**

[An immunochemical method for identification of cerebrospinal fluid leakage in otorrhea or rhinorrhea](#)

ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY 243 (1): 74-74 1986

Impact Factor: 1.586

6. **OBERASCHER G, ARRER E**
[Immunologische Liquordiagnostik mittels \$\beta_2\$ -Transferrin-Grundlage und Methodik](#)
LARYNGOLOGIE RHINOLOGIE OTOLOGIE VEREINIGT MIT
MONATSSCHRIFT FUR OHRENHEILKUNDE 65 (3): 158-161 MAR 1986
Impact Factor: 0.546

7. **OBERASCHER G, ARRER E**
[Erste klinische Erfahrungen mit \$\beta_2\$ -Transferrin bei Oto- und Rhinoliqorrhoe](#)
HNO 34 (4): 151-155 APR 1986
Impact Factor: 0.484

8. **OBERASCHER G, ARRER E**
[A new method for using fluorescein to demonstrate otoliquorrhea and rhinoliqorrhoe. 1. sample preparation by electrophoresis and photometric identification of fluorescein](#)
ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY 243 (2): 117-120 1986
Impact Factor: 1.586

9. **OBERASCHER G**
[Psychogene Lautäußerungen](#)
LARYNGOLOGIE RHINOLOGIE OTOLOGIE VEREINIGT MIT
MONATSSCHRIFT FUR OHRENHEILKUNDE 65 (6): 357-358 JUN 1986
Impact Factor: 0.546

10. **OBERASCHER G, ARRER E**
[Efficiency of various methods of identifying cerebrospinal fluid in otorrhea and rhinorrhea](#)
ORL-JOURNAL FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY AND ITS RELATED
SPECIALTIES 48 (6): 320-325 1986
Impact Factor: 0.492

11. **OBERASCHER G, GROBOVSCHEK M**

[The use of high-resolution computed-tomography to demonstrate development of the eustachian tube](#)

ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY 243 (5): 357-357 1986

Impact Factor: 1.586

12. **OBERASCHER G, GROBOVSCHEK M**

[Die hochauflösende Mittelohr- Computertomographie in der Stapeschirurgie.](#)

HNO 35 (6): 255-261 JUN 1987

Impact Factor: 0.484

13. **OBERASCHER G, GRUBER W**

[Geformter, autologer Rippenknorpel zur Stirndefektrekonstruktion](#)

NEUROCHIRURGIA 30 (4): 119-122 JUL 1987

Impact Factor: 0.232

14. GROBOVSCHEK M, **OBERASCHER G**

[Goldenhar-Syndrom und andere Ohrmissbildungen im HR-PCT](#)

DIGITALE BILDDIAGNOSTIK 7 (3): 141-146 SEP 1987

Impact Factor: 0.926

15. **OBERASCHER G, GROBOVSCHEK M**

[Die Eustachische Röhre in der HR-Computertomographie. Darstellung beim Fetus, Neugeborenen und Säugling](#)

HNO 35 (11): 455-461 NOV 1987

Impact Factor: 0.484

16. GROBOVSCHEK M, **OBERASCHER G**

[Hochauflösende Computertomographie der Pyramide – HR PCT Spezielle standardisierte Schichttechnik zur Darstellung der Ossikula](#)

LARYNGOLOGIE RHINOLOGIE OTOLOGIE VEREINIGT MIT

MONATSSCHRIFT FÜR OHRENHEILKUNDE 66 (10): 547-553 OCT 1987

Impact Factor: 0.546

17. **OBERASCHER G, GROBOVSCHEK M**
[Die Eustachische Röhre in der HR-Computertomographie. Darstellung beim Erwachsenen](#)
LARYNGOLOGIE RHINOLOGIE OTOLOGIE VEREINIGT MIT
MONATSSCHRIFT FÜR OHRENHEILKUNDE 66 (11): 605-609 NOV 1987
Impact Factor: 0.546

18. **OBERASCHER G, GROBOVSCHEK M**
[Zur Identifikation von Mittelohrimplantaten in der HR-Computertomographie](#)
LARYNGOLOGIE RHINOLOGIE OTOLOGIE VEREINIGT MIT
MONATSSCHRIFT FÜR OHRENHEILKUNDE 67 (1): 17-22 JAN 1988
Impact Factor: 0.546

19. **OBERASCHER G**
[Endoskopisches Konzept und fiberoptische Technik und Monitoring bei Langzeitintubation.](#)
HNO 36 (2): 60-67 FEB 1988
Impact Factor: 0.484

20. **OBERASCHER G, GROBOVSCHEK M, ALBEGGER K**
[Ausschluss eines Cholesteatomrezidives mittels HR-Computertomographie Kann man auf den "Second-Look" verzichten?](#)
HNO 36 (5): 181-187 MAY 1988
Impact Factor: 0.484

21. **OBERASCHER G**
[Cerebrospinal-fluid otorrhea – new trends in diagnosis](#)
AMERICAN JOURNAL OF OTOLOGY 9 (2): 102-108 MAR 1988
Impact Factor: 1.340

22. **OBERASCHER G, KARAS C**
[Ofloxacin zur Behandlung von Pyocyaneusinfektionen des Ohres](#)
HNO 36 (6): 230-233 JUN 1988
Impact Factor: 0.484
23. **OBERASCHER G**
[A modern concept of cerebrospinal fluid diagnosis in otorhinorrhea](#)
Rhinology 1988; 26 : 89 – 103
Impact Factor: 0.621
24. GROBOVSCHEK M, **OBERASCHER G**
[Dislokationen und Frakturen der Ossikula – HR Pyramiden Computer-Tomographie](#)
DIGITALE BILDDIAGNOSTIK 8 (2): 78-86 JUN 1988
Impact Factor: 0.926
25. **OBERASCHER G**
[Frakturen der Otobasis: Neue diagnostische Untersuchungsmethoden.](#)
A. [Immunologische Identifikation von \$\beta_2\$ -Transferrin zum Nachweis einer Otoliquorrhoe.](#)
B. [B. Standardisierte hochauflösende Computertomographie der Pyramide bzw. des Mittelohres. \(HABILITATIONSSCHRIFT\).](#)
Acta Chirurgica Austriaca. Suppl 1988; 79 : 1 – 24
Impact Factor: 0.295
26. **OBERASCHER G**
[Otoliquorrhoe – Rhinoliqorrhoe. Salzburger Konzept zur Liquordiagnostik](#)
LARYNGOLOGIE RHINOLOGIE OTOLOGIE VEREINIGT MIT
MONATSSCHRIFT FÜR OHRENHEILKUNDE 67 (8): 375-381 AUG 1988
Impact Factor: 0.546
27. **OBERASCHER G**
[Current diagnostic management in temporal bone-fractures](#)
ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY 245 (6): 361-361 1988
Impact Factor: 1.586

28. GROBOVSCHEK M, RAHIM H, **OBERASCHER G**
[Dosisbelastung bei konventioneller Tomographie und HR-Computer- Tomographie der Rhino- und Otobasis](#)
HNO 37 (1): 23-26 JAN 1989
Impact Factor: 0.484
29. DORINGER E, **OBERASCHER G**
[Darstellung von Facialiskanalfrakturen in der hochauflösenden Computer-Tomographie der Pyramide \(HR-PCT\).](#)
Otorhinolaryngol Nova 1 : 80 – 86 1991
Impact Factor: 0
30. ALBEGGER K, **OBERASCHER G**
[Unerwünschte Arzneimittelwirkungen in den oberen Luft- und Speisewegen.](#)
Otorhinolaryngol Nova 2 : 169 – 177 1992
Impact Factor: 0
31. ALBEGGER K, **OBERASCHER G**
[Der Hörsturz – Diagnose und Therapie](#)
WIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 142 (11-12): 254-6 1992
Impact Factor: 0.577
32. **OBERASCHER G**, ALBEGGER K
[Das Mucoserotympanon](#)
WIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 142 (11-12): 248-& 1992
Impact Factor: 0.577
33. MOSER G, **OBERASCHER G**
[Reanimation of the paralyzed face with new gold weight implants and Goretex soft-tissue patches](#)
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY 254: S76-S78 Suppl. 1
1997
Impact Factor: 0.895

34. **OBERASCHER G**
[Rhinoliquorrhoe-otoliquorrhoe](#)
HNO 46 (3): 197-200 MAR 1998
Impact Factor: 0.484
35. **Oberascher G, MECO C, FUSSENEGGER M, MEINHART J.**
[Weltweit erste Rekonstruktion eines Schädelknochens mittels Tissue Engineering und Biotechnologie.](#)
BIOMED TECH 2003;48(Suppl 1):78-9
Impact Factor: 0.889
36. MECO C, **OBERASCHER G**
[Comprehensive algorithm for skull base dural lesion and cerebrospinal fluid fistula diagnosis](#)
LARYNGOSCOPE 114 (6): 991-999 JUN 2004
Impact Factor: 1.617
37. MECO C, ARRER E, **OBERASCHER G**
[Efficacy of CSF fistula repair: Sensitive quality control using beta-trace protein test.](#)
AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY (In Press) 2007
Impact Factor: 1.159

B) Co-Autorenschaften

38. ARRER E, **OBERASCHER G**, GIBITZ HJ
[Protein distribution in the human perilymph – a comparative study between Perilymph \(post mortem\), CSF and blood-serum](#)
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 106 (1-2): 117-123 JUL-AUG 1988
Impact Factor: 0.791
39. ARRER E, **OBERASCHER G**, GIBITZ HJ
[A map of cochlear Perilymph protein based on high-resolution 2-dimensional electrophoresis](#)
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY 247 (5): 271-273 1990
Impact Factor: 0.895
40. SCHNEEBERGER R, ALBEGGER K, **OBERASCHER G**, et al.
[Juckreiz – Eine Nebenwirkung von Hydroxyäthylstärke \(HES\).](#)
HNO 38 (8): 298-303 AUG 1990
Impact Factor: 0.484
41. ALBEGGER K, SCHNEEBERGER R, FRANKE V, **OBERASCHER G** et al.
[Juckreiz nach Therapie mit Hydroxyäthylstärke \(HES\) bei otoneurologischen Erkrankungen](#)
WIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 142 (1): 1-7 1992
Impact Factor: 0.577
42. REUSCHE E, PILZ P, **OBERASCHER G**, et al.
[Subacute fatal aluminum encephalopathy after reconstructive otoneurosurgery: A case report](#)
HUMAN PATHOLOGY 32 (10): 1136-1140 OCT 2001
Impact Factor: 2.550
43. MECO C, **OBERASCHER G**, ARRER E, et al.
[beta-Trace protein test: New guidelines for the reliable diagnosis of cerebrospinal fluid](#)

[fistula](#)

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY 129 (5): 508-517 NOV 2003

Impact Factor: 1.218

44. MANDL M, NOLOP K, LUTSKY BN, **OBERASCHER G**, et al.
[Comparison of once daily mometasone furoate \(Nasonex\) and fluticasone propionate aqueous nasal sprays for the treatment of perennial rhinitis](#)

ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY 79 (3): 237-245 SEP 1997

Impact Factor: 1.987

45. ARRER E, MECO C, **OBERASCHER G**, et al.
[beta-trace protein as a marker for cerebrospinal fluid rhinorrhea](#)

CLINICAL CHEMISTRY 48 (6): 939-941 Part 1 JUN 2002

Impact Factor: 7.717

46. GMEINER D, von RAHDEN B, MECO C, HUTTER J, **OBERASCHER G**,
STEIN H.
[Flexible versus rigid endoscopy for treatment of foreign body impaction in the esophagus](#)

SURGICAL ENDOSCOPY (In Press) 2007

Impact Factor: 1.746

C) Sonstige Publizierte Arbeiten

47. **OBERASCHER G**, GROBOVSCHEK M
[Identification of middle-ear implants in high-resolution computed-tomography](#)

ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY 244 (5): 303-303 1987

Impact Factor: 1.586

48. ARRER E, **OBERASCHER G**, GIBITZ HJ
[A map of perilymphproteins based on high-resolution two-dimensional polyacrylamide-gel electrophoresis](#)

JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY 26
(11): 734-734 NOV 1988

Impact Factor: 0

49. **OBERASCHER G**, FUSSENEGGER M, MEINHART J, MECO C
[Medizinische Pionierleistung in Salzburg: Weltweit erste Rekonstruktion eines riesigen Schädelknochendefektes mittels Tissue Engineering, neuester Hightech, Computer- und Biotechnologie.](#)
DER SALZBURGER ARZT 2003;7:13-17
Impact Factor: 0
50. ARRER E, MECO C, **OBERASCHER G**, et al.
[beta-trace protein as a marker for cerebrospinal fluid rhinorrhea \(vol 48, pg 939, 2002\)](#)
CLINICAL CHEMISTRY 50 (2): 461-461 FEB 2004
Impact Factor: 7.717
51. ARRER E, PATSCH W, MECO C, et al.
[Letter to the editor](#)
HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE
HEAD AND NECK 27 (4): 344-345 APR 2005
Impact Factor: 1.975
52. MECO C, **OBERASCHER G**, ARRER E, et al.
[Letter to the editor: Beta-trace protein text: New guidelines for the reliable diagnosis of cerebrospinal fluid fistula](#)
OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY 133 (2): 310-311 AUG 2005
Impact Factor: 1.218
53. KRANZINGER M, ZEHENTMAYR F, **OBERASCHER G**, et al.
[Hypofractionated stereotactic radiotherapy of the acoustic neurinoma \(7 x 4 Gy\)](#)
STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE 182: 199-199 Suppl. 1 MAY 2006
Impact Factor: 3.490

D) Buchartikel

54. **OBERASCHER G, ARRER E**
[Otoliquorrhoe - Rhinoliqorrhoe Salzburger Konzept zur Liquordiagnostik](#)
In: Oberascher G ed. Verlag J. Hutegger Salzburg 1986
55. **OBERASCHER G**
[Wann ist der Einsatz der hochauflösenden Computertomographie in der Mittelohrchirurgie sinnvoll?](#)
In: Kessler L (Hrsg) Fehlbildungen in der Otorhinolaryngologie. Barth-Verlag Leipzig 1988
56. **OBERASCHER G**
[Fronto- und laterobasale Duraläsion Symptomatik – Diagnostik – Therapie](#)
HNO Praxis heute 20 H. Ganz, H. Iro (Hrsg) Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000
S : 204 – 248
57. **BERNATZKY G, BERNATZKY P, HESSE H-P, SCHIMKE H, WENDTNER F, KULLICH W, MILLER K, RESCHEN M, LIKAR R, LADURNER G, PANKSEPP J, OBERASCHER G, MECO C, BERKA H, DORN U, LEIBETSEDER R, TRAXLER G, HAEUSER W, MORISON B.**
[Conclusion Report: Research series and clinical studies on the psycho-physiological effect of music on patients with musculoskeletal system pain.](#)
In: Bernatzky G, ed. 2005; 75-108

F) PROCEEDINGS UND KONGRESSBEITRÄGE

1. **RICHLING B, OBERASCHER G**

[Zum Wert der Echoenzephalographie](#)

In: Kraft –Kinz J, Kronberger L (Hrsg) Kongressbericht der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie.

Styria Verlag Graz S : 364 – 369 (1977)

2. **OBERASCHER**

[Erste Erfahrungen mit dem Hörgeräteanpass-System TR 60.](#)

In: Majer EH, Rieder CH (Hrsg) Aktuelles in der Otorhinolaryngologie.

Österreichischer HNO-Kongress Linz 1981.

Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York S 136 – 138 (1982)

3. **Oberascher G, GRUBER W, ALBEGGER K**

[Überlegungen zu Indikation und Zeitpunkt der Paukendrainage beim Mukoserotympanon im Kindesalter.](#)

In: Majer EH, Zrunek M (Hrsg) Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1982

Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York S: 44 – 48 (1983)

4. GRANDY TH, ALBEGGER K, PLEWKA J, **OBERASCHER G**

[Das Mukoserotympanon - eine allergisch bedingte Erkrankung?](#)

In: Majer EH, Zrunek M (Hrsg) Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1982

Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York S : 40 – 43 (1983)

5. **Oberascher G, KOFLER B, POMMER B**

[Otoneurologischer Beitrag zur Diagnose der multiplen Sklerose.](#)

In: Majer EH, Zrunek M (Hrsg) Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1983.

Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York S : 62 – 65, (1984)

6. **OBERASCHER G, ARRER E**

[Liquornachweis mittels \$\beta_2\$ -Transferrin](#)

In: Majer EH, Zrunek M (Hrsg), Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1984.

Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York S : 336 – 339 (1985)

7. **OBERASCHER G, ARRER E**

[Immunologische Liquordiagnostik bei Rhino- und Otoliquorrhoe.](#)

Arch Otorhinolaryngol Suppl II: 278 – 280 (1986)

8. **OBERASCHER G, KUNDRATH E**

[Success of different therapies in secretory otitis media and the possible influence of environmental pollution.](#)

In: Sade J (ed) Proceedings of the international conference on acute and secretory otitis media. Kugler Publications Amsterdam p : 501 – 506 (1986)

9. **OBERASCHER G, GROBOVSCHEK M**

[Die Entwicklung der Eustachischen Röhre in der computertomographischen Darstellung.](#)

Arch Otorhinolaryngol Suppl II: 254 – 256 (1986)

10. **OBERASCHER G**

[Endocrinologic or psychogenic sound disorders.](#)

Proceedings of the XIIIth Congress of the Union of European Phoniaticians.
S : 32 – 33 (1986)

11. **OBERASCHER G, ARRER E**

[Klinische Diagnostik in der Rhinoliqorrhoe bei frontobasalen Frakturen. Salzburger Konzept für Liquordiagnostik.](#)

In: Majer EH, Zrunek M (Hrsg) Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1986.
Facultas Verlag S : 40 – 49 (1987)

12. CHMELIZEK F, **OBERASCHER G** (1987)

[Ergebnisse von Langzeitintubationen bei Intensivpatienten.](#)

In: Majer EH, Zrunek M (Hrsg)

Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1986 Facultas Verlag S : 314 – 318

13. KUNDRATH E, **OBERASCHER G**

[Mukoserotympanon und Umweltverschmutzung.](#)

In: Majer EH, Zrunek M (Hrsg), Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1986
Facultas Verlag S : 376 – 378 (1987)

14. **ARRER E, OBERASCHER G**
[Elektrophoretische Darstellung der Perilymphe im SDS-PAGE.](#)
Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1986. Facultas Verlag S : 389 – 393 (1987)
15. **GROBOVSCHEK M, OBERASCHER G**
[Hochauflösende Mittelohr-Computertomographie. Modifizierte Technik zur Stapedarstellung.](#)
In: Majer EH, Zrunek M (Hrsg), Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1986.
Facultas Verlag S : 480 – 484 (1987)
16. **OBERASCHER G, ALBEGGER K, POHLA H**
[Zirkadianer Nasenzyklus im 24-Stunden-Rhinogramm.](#)
In: Majer EH, Zrunek M (Hrsg), Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1986.
Facultas Verlag S : 506 – 509 (1987)
17. **OBERASCHER G, ARRER E**
[Rhino- und Otoliquorrhoe beim Polytraumatisierten: Nachweis mittels \$\beta_2\$ -Transferrin.](#)
Acta Chirurgica Austriaca 19/2 : 42 – 44 (1987)
18. **OBERASCHER G, GROBOVSCHEK M, ALBEGGER K**
[The use of high resolution computed tomography to exclude a cholesteatoma recurrence. Is the second-look operation necessary?](#)
In: Tos M (ed) 1 – 4 Proceedings of the Third International Conference on ^
Cholesteatoma and Mastoid Surgery. Kuger Publications Amsterdam (1989)

G) ÜBERSICHTEN, PERIODIKA, FORTBILDUNG

1. **OBERASCHER G,**
[Symptom Schwerhörigkeit.](#)

Der praktische Arzt. 35 / 439 : 1335 – 1345 (1981)

2. **OBERASCHER G, ALBEGGER K**

[Plötzlicher Schnupfen?](#)

Forum DR MED 11 : 51 – 52 (1984)

1. **OBERASCHER G**

[Otoneurologische Untersuchungsmöglichkeiten bei der Multiplen Sklerose.](#)

Wien med Wschr 135 (1/2) : 31 – 33 (1985)

2. **OBERASCHER G**

[Hausstaubmilbenallergie. Diagnose und Therapie der allergischen Rhinopathie.](#)

Klinisches Wochenende Zell am See (1986)

3. **OBERASCHER G**

[Symptomatische Therapie. Diagnose und Therapie der allergischen Rhinopathie.](#)

Klinisches Wochenende Zell am See (1986)

6. **OBERASCHER G**

[IgE-vermittelte Allergie – Symptomatische Therapie, Glukokortikoide-Antihistaminika](#)

Allergologiekursband (1988)

7. **ALBEGGER K, OBERASCHER G**

[Die häufigsten Erkrankungen des Nasenrachenraumes im Zusammenhang mit](#)

[Umwelteinflüssen](#)

Der praktische Arzt. Jg 42 / 577 A : 83 (1988)

8. **OBERASCHER G, ALBEGGER K**

[Diagnostische und therapeutische Aspekte zur Behandlung frontobasaler Frakturen aus rhinochirurgischer Sicht.](#)

Workshopmappe Salzburger Traumatologie – Workshop

(Hrsg.) G. Oberascher (1991)

9. ALBEGGER K, SCHNEEBERGER R, FRANKE V, **OBERASCHER G**, MILLER K
[Juckreiz nach Therapie mit Hydroxyäthylstärke \(HES\) bei otoneurologischen Erkrankungen.](#)
Wien. Med. Wschr. 142/1 : 1 – 6 (1990)
10. **OBERASCHER G**, ALBEGGER K
[Diagnose und Therapie der Otosklerose.](#)
Wien. Med. Wschr. 142/20 – 21 : 474 - 481 (1992)
11. **OBERASCHER G**, ALBEGGER K
[Das Mukoserotympanon](#)
Wien. Med. Wschr. 142/11 – 12 : 248 – 253 (1992)
12. ALBEGGER K, **OBERASCHER G**
[Der Hörsturz – Diagnose und Therapie.](#)
Wien. Med. Wschr. 142/11 – 12 : 254 – 258 (1992)
13. ALBEGGER K, **OBERASCHER G**
[Die akute Mittelohrentzündung. Aktuelle therapeutische und klinische Aspekte.](#)
Wien. Med. Wschr. 142 / 20 – 21 : 485 – 492 (1992)
14. STEINER A, **OBERASCHER G**
[Gold-weight implants und Goretex-Zügelplastik zur Rehabilitation von Facialisparesen](#)
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. Suppl II : 102 (1993)
15. SCHNEEBERGER R, **OBERASCHER G**
[Titan-Zugschrauben Osteosynthese bei der Unterkieferspaltung im Rahmen der Tumorchirurgie.](#)
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. Suppl II : 164 (1993)
16. **OBERASCHER G**, MECO C, FUSSENEGGER M, MEINHART J
[Weltweit erste Rekonstruktion eines Schädelknochens mittels Tissue Engineering und Biotechnologie](#)
Biomedizinische Technik 48, Ergänzungsband 1 S : 78 – 79 (2003)

ABSTRACTS

1. **OBERASCHER G, ARRER E**

Immunological method for identification of cerebrospinal leakage in oto- and rhinorrhea.

Arch Otorhinolaryngol 243/1 : 74 (1985)

1. GRUBER W, **Oberascher G**
Geformter, autologer Rippenknorpel zur Stirndefektrekonstruktion.
Acta Chirurgica Austriaca 18/3 : 259 – 260 (1986)
2. **OBERASCHER G**, Gruber W, ALBEGGER K
Aktuelles Konzept zur Behandlung von Tierbissverletzungen im Kopf-Hals-Bereich.
Acta Chirurgica Austriaca 18/3 : 365 - 366 (1986)
3. **OBERASCHER G**, GROBOVSCHEK M
The use of high-resolution computed tomography to demonstrate development of the eustachian tube.
Arch Otolaryngol 243 / 5 : 357 (1986)
4. **OBERASCHER G**, GROBOVSCHEK M
Identification of middle ear implants in high-resolution computed tomography.
Arch Otolaryngol 244 / 5 : 303 (1987)
5. **OBERASCHER G**, GROBOVSCHEK M
Neue diagnostische Möglichkeiten mittels der hochauflösenden Mittelohrcomputer-tomographie.
70. Jahrestagung der Nordwestdeutschen Vereinigung der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte
(1987)
6. **OBERASCHER G**, GROBOVSCHEK M
Zur Identifikation von Mittelohrimplantaten in der HR-Computertomographie
Arch Otorhinolaryngol Suppl II: 46 – 48 (1987)
7. **OBERASCHER G**, KARAS Ch.
Orale Gyrasehemmer zur Behandlung von Pyocyanusinfektionen des Ohres
(Abstract).Zentralblatt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,Plastische Chirurgie an Kopf- und Hals. Band 135, Heft 1 : 13 (1988)

9. **OBERASCHER G, GROBOVSCHEK M, ALBEGGER K**
[Ausschluss eines Cholesteatomrezidives mittels HR-Computertomographie. Kann man auf den „Second-Look“ verzichten?](#)
Zentralblatt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Chirurgie an Kopf- und Hals.
Band 135, Heft 1 : 14 (1988)
10. **OBERASCHER G, CHMELIZEK F**
[Interdisziplinäres Konzept bei Langzeitintubation: Endoskopische Technik – Anästhesiologische Aufgaben – Chirurgische Maßnahmen.](#)
Zentralblatt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Chirurgie an Kopf und Hals.
Band 135, Heft 1 : 43 – 44 (1988)
11. **OBERASCHER G, ARRER E**
[Otoliqorrhoe – Rhinoliqorrhoe. Salzburger Konzept zur Liquordiagnostik.](#)
Zentralblatt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Chirurgie an Kopf- und Hals.
Band 135, Heft 1 : 44 (1988)
12. **ALBEGGER K, OBERASCHER G**
[Sind Kortikosteroid – Dosieraerosole nach Entfernung von Nasenpolypen sinnvoll? Ergebnisse einer Doppelblindstudie – Budesonid.](#)
Zentralblatt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Chirurgie an Kopf- und Hals.
Band 135, Heft 1 : 10 (1988)
13. **OBERASCHER G**
[Current diagnostic management in temporal bone fractures.](#)
Arch Otorhinolaryngol 245 / 6 : 361 (1988)
14. **GRUBER W, ALBEGGER K, OBERASCHER G**
[Anwendungsmöglichkeiten des myocutanen M. pectoralis major-Lappens \(PML\) im HNO-Bereich.](#)
Acta Chirurgica Austriaca Heft 3 : 118 (1989)

15. ALBEGGER K, GRUBER W, HÖLBLING N, RENDL K.H., **OBERASCHER G**
[Fünf Jahre Erfahrung mit freien Jejunumtransplantaten.](#)
Acta Chirurgica Austriaca Heft 3 : 116 (1989)
16. SCHNEEBERGER R, ALBEGGER K, **OBERASCHER G**, MILLER K
[Auftreten von Juckreiz als Nebenwirkung einer Infusionstherapie mit Hydroxyäthylstärke \(HES\).](#)
Zentralblatt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Chirurgie an Kopf- und Hals.
Band 138, Heft 9 – 10 (1990)
17. ALBEGGER K, **OBERASCHER G**
[Aktueller Stand der Hyposensibilisierungstherapie.](#)
Zentralblatt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Chirurgie an Kopf- und Hals.
Band 139, Heft 10 – 11 (1990)
18. HÖLBLING N, ALBEGGER K, GRUBER W, RENDL K, **OBERASCHER G**;
CHMELIZEK F,
[Sechs Jahre Erfahrung mit freien Jejunumtransplantaten.](#)
Zentralblatt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Chirurgie an Kopf- und Hals.
Band 139, Heft 10 – 11 (1991)
19. ALBEGGER K, **OBERASCHER G**, GRUBER W, SCHNEEBERGER R
[Dekompression des Nervus opticus.](#)
Zentralblatt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Chirurgie an Kopf- und Hals.
Band 139, Heft 10 - 11 (1991)
20. GRUBER W, ALBEGGER K, **OBERASCHER G**
[Zur Anwendung des myocutanen „Musculus-Pectorialis-Major-Lappens“ PML im HNO-Bereich.](#)
Zentralblatt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Chirurgie an Kopf- und Hals.
Band 139, Heft 10 – 11 (1991)

21. JANECKA I, NUSS D, **OBERASCHER G**, CLAUSER L
[Expanding Cranial Base Surgery: Tumors, Trauma and Congenital, Controversies.](#)
Otolaryngology/Head and Neck Surgery 104 / 5 : 641 (1991)
22. **OBERASCHER G**
[Performed autologous rib cartilage implants for reconstruction of frontal and skull-base defects.](#)
First International Skull Base Congress / Hannover (1992)
23. **OBERASCHER G**
[Extended bicoronal extracranial approach to the anterior base of the skull and midfacial region in facial fractures.](#)
First International Skull Base Congress / Hannover (1992)
24. JANECKA I, NUSS D, **OBERASCHER G**, CLAUSER L
[Expanding cranial base surgery.](#)
Otolaryngologie/Head and Neck Surgery 106 / 5 : 468 (1992)
25. **OBERASCHER G**
[Lesions of the petrous apex diagnosis and surgical approach.](#)
Acta Chirurgica Austriaca. Suppl 112 : 13 (1993)
26. **OBERASCHER G**
[Transtemporal – transmastoidal facial nerve reconstruction after temporal fracture.](#)
Zbl. HNO 143 : 591 (1993)
28. ALBEGGER K, MAIR A, LEYRER M, HUBER M, SOMMERBAUER M,
OBERASCHER G, MECO C
[10 Jahre Cochlea Implantation in Salzburg Erfahrungen bei über 200 Kindern](#)
Otorhinolaryngol Nova 11 : 233 (2001)
29. **OBERASCHER G**, FUSSENEGGER M, MEINHART J,
[Tissue Engineering im HNO-Bereich](#)
Otorhinolaryngol Nova 11 : 241 (2001)

30. **OBERASCHER G**
[Die Radikalhöhle des Ohres – ein altes Problem! Rekonstruktion der knöchernen Gehörgangswand mit autologem Temporalisknochen](#)
Otorhinolaryngol Nova 11 : 255 (2001)
31. **OBERASCHER G**
[Aktuelle Liquordiagnostik frontobasaler Frakturen.](#)
Otorhinolaryngol Nova 11 : 262 (2001)
32. ALBEGGER K, MECO C, **OBERASCHER G**
Cochlear Implantation mit dem Nucleus CI 24 M
Otorhinolaryngol Nova 11 : 43 (2001)
33. MECO C, ARRER E, **OBERASCHER G**
[Zur Wertigkeit von \$\beta\$ -Trace Protein \(NLatexsTP[®]\) als Marker zum Nachweis einer Rhinoliquorrhoe](#)
Otorhinolaryngol Nova 11 : 45 (2001)
34. KOPP M, SEDLMAYER F, KAMTRISER G, RAHIM H, MERZ F, DEUTSCHMANN H, KOPP P, KOGELNIK H.D., ALBEGGER K, **OBERASCHER G**
[Intraoperative Radiotherapie: Neue Zusatztherapie im Rahmen der Schädelbasischirurgie](#)
Otorhinolaryngol Nova 11 : 6 (2001)
34. STEINER A, MECO C, **OBERASCHER G**
[Onko-PET zur Diagnostik von Fernmetastasen bei malignen Schädelbasistumoren](#)
Otorhinolaryngol Nova 11 : 31 (2001)
35. **OBERASCHER G**, MECO C, KOPP M
[Komplikationen beim Facialis-Translokationszugang und Problemlösung](#)
Otorhinolaryngol Nova 11 : 35 (2001)
36. BURGER-RAFAEL M, **OBERASCHER G**

[Behandlungskonzept der Facialisparese nach Trauma und oto-neurochirurgischen Eingriffen](#)

Otorhinolaryngol Nova 11 : 36 (2001)

37. **OBERASCHER G, MECO C**

[Gelitta-Fibrinkleberfixierung von Mittelohr-Prothesen bei groben Trommelfelldefekten und Adhäsivprozessen](#)

Otorhinolaryngol Nova 11 : 42 (2001)